GRAND LINE®

Модульные ограждения

www.grandline.ru

Grand Line® представляет на российском рынке современные модульные ограждения для частного коттеджного строительства.

Модульные ограждения - это заборы из профилированного листа, отвечающие различным потребностям покупателей, от премиум до эконом класса.
Все профили выполнены из холоднокатаной и горячеоцинкованной стали, что позволяет эксплуатировать забор до 50 лет.

Забор из металла отвечает всем требованиям к функциям забора: он долговечен, надежен,эстетичен, прост в обслуживании и монтаже. Такой забор скроет полностью территорию Вашего дома от посторонних глаз и послужит украшением дома.

Модульные ограждения Grand Line® идеально подходят для коттеджей, загородных домов и дач, а так же для любых закрытых территорий.

Преимущества модульных ограждений:

- качество
- эстетичность
- не требует обслуживания
- простота монтажа
- экономичность
- экологичность
- **гарантия на покрытие – 10 лет**

Grand Line® Эконом





1 - профнастил: С-8, С-10, С-20, С-21
2 - Х-кронштейн
3 - заглушка ПВХ
4 - столб 62*55*2500 мм
5 - труба 40*20*2500 мм

- Подсистема Grand Line® Эконом допускает монтаж любых стеновых профилей;
- Столб, труба, Х-кронштейн выполнены из холоднокатаной и горячеоцинкованной стали, что существенно увеличивает срок службы ограждения;
- Х-кронштейн позволяет монтировать ограждение без применения сварочного оборудования;
- Возможен монтаж ограждения под углом 90° и более градусов;
- Столб с установленной заглушкой ПВХ.

Grand Line® Стандарт





1- панель Премиум 860*1600/1950 мм
2- Т-кронштейн
3- заглушка ПВХ
4- столб 62*55*2500 мм
5- направляющая 60*20*2500 мм

- Столб (с установленной заглушкой ПВХ), труба, кронштейн выполнены из холоднокатаной и горячеоцинкованной стали с декоративным покрытием;
- Направляющие для панелей служат одновременно и несущими профилями, и декоративной планкой;
- Ограждение можно выполнить в цвете с двух сторон, для этого нужно использовать столбы с полимерным покрытием в цвет панелей;
- Для монтажа ограждения используется саморез 5,5*19 мм, окрашенный в цвет Т-кронштейна;
- Возможно использовать ограждения в двух вариантах высоты: 2 м и 1,65 м.

Grand Line® Премиум



Крышка универсальная



Крышка



1- направляющая 60*20*2500 мм
2- стойка 84*48*2500 мм
3- столб 62*55*2500 мм
4- панель Премиум 860*1600/1950 мм
5- заглушка ПВХ
6- крышка
7- крышка универсальная

- Ограждение симметрично с 2-х сторон: по цвету и по виду;
- Направляющие для панелей служат так же декоративной планкой, которая помогает закрыть срезы панели;
- Возможны две высоты ограждения: 1,65 м и 2 м;
- Цвета ограждения по RAL: 6005 (зеленый мох), 8017 (шоколад), 3005 (красное вино);
- Для монтажа ограждения используется саморез 5,5*19 мм, окрашенный в цвет ограждения;
- Угол ограждения выполняется с помощью столба 62*55*2500 мм.

Симметричный профиль забора

Grand Line® Премиум Плюс



Крышка универсальная



Крышка



1- направляющая 60*20*2500 мм
2- декоративное полотно 360*2500 мм
3- стойка 84*48*2500 мм
4- столб 62*55*2500 мм
5- панель Премиум 860*1600/1950 мм
6- заглушка ПВХ
7- крышка
8- крышка универсальная

- Ограждение симметрично с двух сторон: по виду и цвету;
- Простота монтажа и возможность самостоятельной установки;
- Декоративное полотно служит украшением, цвет полотна RAL 1014;
- Цвета ограждения по RAL: 6005 (зеленый мох), 8017 (шоколад), 3005 (красное вино);
- Для монтажа ограждения используется саморез 5,5*19 мм, окрашенный в цвет ограждения.

Симметричный профиль забора



Grand Line® Стандарт, Grand Line® Премиум, Grand Line® Премиум Плюс комплектуются стандартными калитками и воротами.







	Ширина, м	Высота, м
Калитка	1,0	1,65
	1,0	2,0
Ворота	3,5	1,65
	3,5	2,0

- **Калитки и ворота укомплектованы петлями, замками, ручками;**
- **В комплект каждой калитки и ворот входят два столба;**
- **Цвета по RAL: 6005 (зеленый мох), 8017 (шоколад), 3005 (красное вино);**
- **Заполнение панелью Премиум;**
- **Калитки и ворота окрашены с обеих сторон.**

Комплектация модульных заборов Grand Line®

Все виды модульных ограждений можно собрать из 6-ти типов профилей и 2-х видов кронштейнов.

Профили



Труба 40*20*2500 мм
толщина 1 мм
покрытие Zn



Направляющая 60*20*2500 мм
толщина 1 мм
покрытие Granite®HDX (двс)



Декоративное полотоно
толщина 0,5 мм
полимерное покрытие

Кронштейны



Х-кронштейн
толщина 1,4 мм
покрытие Zn



Стойка 84*48*2500 мм
толщина 1 мм
покрытие Granite®HDX (двс)



Столб 62*55*2500 мм
толщина 1,4 мм
покрытие Zn или
полимерное покрытие



Панель 860*1600/1950 мм
толщина 0,5 мм
покрытие полиэстер двс



Т-кронштейн
толщина 1,4 мм
покрытие Zn или
полимерное покрытие

На покрытие модульных ограждений Grand Line® предоставляется фирменная гарантия - 10 лет.

GRAND LINE®

249037, г.Обнинск, Киевское шоссе, 35
тел./факс: + 7(48439) 9 61 55 e-mail: info@grandline.ru